



URBAN collection



CITY

system



SOLO[®]
GRUPA



CITY system

Energiesparend



Sicherheit



Dichtheit



Akustik



Funktionalität




Die wachsenden Anforderungen hinsichtlich der Thermik eliminieren die meisten Fenstersysteme mit einer 5-kammer-Rahmenkonstruktion vom Markt. City ist das Basisprodukt in der breiten Palette der Gruppe Solo, das trotz Verschärfungen die thermischen Anforderungen erfüllt. Dieses System mit einer Einbautiefe von 73 mm bietet die Möglichkeit, ein 44-mm-Scheibenpaket anzuwenden, das den Fenstern die erforderlichen thermischen Parameter gewährleisten wird.

Die Fensterlinie City ist hauptsächlich für städtische Bebauung bestimmt, die einfache Form harmonisiert perfekt mit der städtischen Architektur und die klare, einheitliche Farbgebung entspricht den aktuellen Trends.

Fenster dieser Serie erfüllen Normen in puncto Gebrauchseigenschaften, sind klassisch sowie elegant und passen beinahe zu jedem Interieur und jeder Fassade. Das traditionelle Design und die hohe Qualität verwendeter Komponenten werden die Erwartungen der anspruchsvollsten Benutzer erfüllen, die nach funktionalen und ästhetischen Produkten in der Klasse günstiger Fenster suchen.

Die Fenster im City-System garantieren dank entsprechender Konstruktion auch die notwendige Wärme- und Schallisolierung. Sie sind perfekt für Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude und traditionelle Häuser geeignet.




- 1 Solider 5-Kammer-Rahmen mit einer Tiefe von 73 mm
- 2 Die riesige zentrale Kammer verbirgt eine massive Stahlverstärkung.
- 3 Klassischer 73-mm-Flügel mit 6 Kammern sowie ein halbflächenversetzter Flügel mit einer Tiefe von 84 mm.
- 4 Zwei geschweißte TPE-Dichtungen.
- 5 Tiefe der Verglasungskammer: 44mm.
- 6 Beschlag Winkhaus Activ Pilot
Optionaler Investitionsbeschlag
- 7 Winkhaus Pro Pilot

MACHEN SIE SICH EINE PAUSE VON DER HEKTIK



VORTEILE:

- Verstärkungen versteifen die Struktur und geben Sicherheit sowie Nutzungskomfort.
- Passt sich perfekt an die städtische Umgebung an, bietet ausreichende thermische Parameter.
- Die Möglichkeit, ein Scheibenpaket mit einem Koeffizienten von $U=0,5$ anzuwenden, garantiert eine perfekte Thermik der Fenster.
- Die Beschläge Winkhaus Activ Pilot sind eine Garantie von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
- Die Beschläge Winkhaus Pro Pilot bieten hohen Standard und niedrigen Preis.
- Klassischer flacher Flügel, der an moderne Architekturtrends anknüpft.
- Der Round-Flügel leitet das Regenwasser besser ab und schützt zusätzlich die Unterkunft vor dem Aufbrechen von außen.
- Zwei Arten von Verglasungsleisten, die an die Form des Flügels anknüpfen.
- Filamentschweißnaht in Fenstern mit holzähnlicher- und RAL-Farbgebung
- Thermische 5-Kammer-Leiste unter der Fensterbank mit Dichtung sowie eine Transportleiste
- An die Fenster geschraubte Transportgriffe sorgen für Sicherheit und Komfort beim Transport



37-464 Brandwica
ul. Orzeszkowej 28
Polen
+48 535 079 645
+48 791 004 700
angebot@grupasolo.pl
www.gutefenster.eu



SOLO[®]
GRUPA